


BC1

Telecamera aggiuntiva sistema BC1 (funziona solo con base BC1)



Specifiche

Specifiche

Modello CS-BC1-A0-2C2WPBL

Parametri di sistema

Processore Processore SOC integrato ad alte prestazioni

Sistema operativo Linux

Parametri della telecamera

Sensore di immagini Sensore CMOS a scansione progressiva da 1/2,8", 2 megapixel

Obiettivo 2,8 mm a f1.6; 128° (diagonale), 108° (orizzontale)

Parametri video

Compressione video	H.265
Risoluzione max	FHD 1920 x 1080
Frequenza fotogrammi	15 fps. Auto Adattiva durante la trasmissione di rete
DNR	DNR 3D
WDR	DWDR

Parametri audio

Ingresso audio	Microfono omnidirezionale integrato
Uscita audio	Altoparlante integrato
Qualità audio	Eliminazione del rumore

Eventi della videocamera

Sensore	Sensore PIR per il rilevamento del movimento
Allarme	Area di allarme personalizzata
Sirena	Sirena integrata da 105 dB

Parametri di rete e archiviazione

Wireless	Connettività Wi-Fi a 2,4 GHz integrata
Configurazione di rete	Abbinamento AP
Requisiti di rete minimi	1Mbps
Archiviazione locale	Supporta schede microSD fino a 256 GB nella stazione base
Archiviazione sul cloud	Archiviazione su EZVIZ Cloud

Parametri della Stazione Base

Abbinamento della telecamera	Supporta fino a 4 telecamere BC1
Pulsanti	1 pulsante DI SINCRONIZZAZIONE; 1 pulsante di ACCENSIONE; 1 pulsante di RIPRISTINO (tenere premuto per 5 secondi per il RIPRISTINO)

Archiviazione locale	Slot per schede microSD sulla stazione base (fino a 256 GB)
Antenna	2.4G: 2 interne @ 3dB
Spia luminosa	3 spie a LED RGB; 1 spia di rete
USB	Non supportato
Interfaccia di Rete	1 Interfaccia Ethernet WAN autoadattiva RJ-45 10/100Mbps.

Energia	Consumo energetico tipico a 12V/1A < 12 watt; l'adattatore supporta un'ampia gamma di tensioni da 100V~240V
---------	---

Informazioni generali

Condizioni operative	Da -20 °C a 45 °C; umidità massima 95% (senza condensa)
Alimentazione	Batteria al litio ricaricabile da 12.900 mAh, 5 VCC
Assorbimento	Max 5 W
Grado di protezione	IP 66
Dimensioni	Telecamera: 104,76 x 62,80 x 62,80 mm
Dimensioni della confezione	186.00 x 103.00 x 103.00 mm
Peso	851 g

Contenuto della confezione

Contenuto della confezione:	- Telecamera BC1
	- Base magnetica
	- Base con viti
	- Alimentatore per la telecamera
	- Cavo USB
	- Piastra di montaggio
	- Dima di foratura
	- Kit di tasselli
	- Informazioni normative
	- Guida rapida

Certificazioni	CE/FCC/RAEE/ROHS/REACH/UL
----------------	---------------------------