

www.sesyng.it • info@sesyng.it • Tel. 02 36 59 11 50

Videosorveglianza Analogica



S-OR OSD-1610H

DVR 16 canali con codec H.264

Informazioni Generali

- DVR 16 canali con codec H.264
- 4 monitor principali con 2 uscite DVI
- Visione a pieno frame 400IPS
- Supporto per spazio di archiviazione fino a 32TB e 4 HDD interni
- Controllo tramite mouse, telecomando, RS485 e software CMS
- Gestione brandeggio telecamere PTZ con multiprotocollo
- Backup su CD-RW / LAN / USB
- Visualizzazione tramite browser
- Predisposizione per montaggio su rack
- Allarme manomissione telecamera
- Protezione con password

Scheda Tecnica

Compressione	H.264		
Video	Ingresso		16 canali
video	Uscita Loop		16 canali
Uscite Video	Monitor	4 BNC (main), 2 DVI	
Oscile video	HDMI	DVI	

Audio	In	4+12D-sub
Addio	Out	1
Velocità di Registrazione	400 IPS @ D1 (4CIF)	

	HDD interni	4
Archiviazione Backup	DVD/RW	1
	E-SATA	2
	Gigabit Lan	1 (fino a 32 TB con OSN-04ST)
Ricerca	Calendario, Eventi, Data/orario, Miniatura, Smart, Testo	

RS485 / 232	2/1
Jog Shuttle	No
Mouse / Telecomando	Si
Funzioni	Maschera privacy, Software Mobile View, POS/ATM, FTP, Invio immagini E-mail

Uscita 4	Sensori	Ingresso	16
	3e(150) (Uscita	4

Rete	10/100	1
USB Font	2	